

2TECHNISCHE KORKEN

**ROYAL**



**DIE KÖNIGSKLASSE.** Unser Sektkorken mit 1 oder 2 Naturkorkscheiben. Der Top-Verschluss für höchste Ansprüche und die Krönung für Sekte und Champagner, besonders mit mehrjähriger Lagerdauer\*. Auch für Secco der optimale Korken.

Kontrollierte Herstellung durch unser Qualitätsmanagement-System nach Geisenheimer Prüfsiegel, HACCP und SYSTECODE. Die Korken entsprechen den Verordnungen EG 1935/2004 ff, (EU) Nr.10/2011 und sind auf spezifische Migration von Metallen nach der Weinverordnung geprüft.

**DIMENSIONEN** Länge: 48 mm +0,3 mm; Durchmesser: 28,5 mm / 30,5 mm ± 0,2 mm

**GRANULATGRÖSSE** 2,0 – 7,0 mm

**VERBUNDMITTEL** Agglokörper: Nach Richtlinien und Direktiven: EG 1935/2004; EC-Resolution AP (2004); FDA CFR 21§175  
Scheiben: Polyurethan, FDA 170-199, EG 2002/72

**HERSTELLUNG** Mehrfache Druck- und Dampfbehandlung, Einzelformfertigung

**RÄNDELUNG** 45° x 5,0 mm ± 1,0 mm

**STÄRKE DER SCHEIBEN** 6 mm pro Scheibe

**FEUCHTIGKEIT** 6% ± 2%

**KORKSTAUB** < 0,5 mg / Korken

**2,4,6-TCA** Auf < 2,0 ng/l geprüft

**MESSMETHODIK** UNE 56930, 2005; SPME (GC/MS)

**TORSION** > 6 daN/cm<sup>2</sup>

**ÖFFNUNGSKRAFT** < 3 Nm bei 22 – 24 mm Verkorkungstiefe

**STERILITÄT** Weinst steril durch SO<sub>2</sub>-Behandlung nach **GÜLTIG**-Verfahren

**OPTIONEN** Seitendruck, Seitenbrand und Kopfbrand

\* **FLASCHEN-** Stehend und liegend bei konstanten Temperaturen

**LAGERUNG**



VERARBEITUNGS  
HINWEISE



Heinrich Gültig Korkwarenfabrikation GmbH  
Kastellstraße 66-68 | 74080 Heilbronn  
Telefon +49 (0)7131 9262-0 | Fax -57  
info@gueltig.de | [www.gueltig.com](http://www.gueltig.com)

